



Lepinox® Plus

Biologische insecticide voor de bestrijding van rupsen in de groenten-, sier- en fruitteelt en openbare groen.

Professioneel gebruik

Toelatingsnummer:

Formulering:

Werkzame stof:

Gehalte:

Batchnummer / datum:


14746N (W1)

Spuitpoeder (WP)

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain EG 2348

32.000 IU/mg (puur), 37,5% (technisch)

zie verpakking



Voorzorgsmaatregelen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P284 Adembescherming dragen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etikettering

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Het product mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw.

Aanbevelingen

Lepinox® Plus is een selectieve biologische insecticide voor de bestrijding van rupsen van vlinders en motten (Lepidoptera) in diverse gewassen. Rupsen moeten het product innemen om geïnfecteerd te raken. Behandel jonge rupsen die vraatzuchtig zijn, voordat ernstige bladschade ontstaat. Na het innemen van een dodelijke dosis Lepinox® Plus, stoppen de rupsen met eten, maar kunnen nog enkele dagen op het blad in leven blijven voordat zij sterven. Onmiddellijk na het innemen van een dodelijke dosis Lepinox® Plus beginnen de rupsen langzaam te bewegen, verkleuren, verschrompelen en worden zwart voordat ze sterven.

Opslag en verwijdering

Sla het product op in een koele, droge, geventileerde plaats. Op kamertemperatuur (20°C) blijft het product 3 jaar stabiel. Hersluit de verpakking indien gedeeltelijk gebruikt. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Bewaar dit product uitsluitend in de originele verpakking, goed afgesloten en op een veilige plaats. Hergebruik de verpakking niet voor een ander doel.

Toelatingshouder:

CBC (Europe) S.r.l.

via Zanica 25

24050 Grassobbio (BG)

Italië

Distributie Nederland

HortiPro BV

Jagerserf 43

3851SM Ermelo

www.hortipro.com

Inhoud 1KG



8718564162988

Lepinox® Plus is een geregistreerd handelsmerk van CBC (Europe) S.r.l.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen / teeltcyclus of / 12 mnd	Min. interval tussen toepassingen in dgn
Hop	rupsen ¹	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Appel & peer	rupsen ²	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Aardbei	rupsen ^{3 6 7}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Druif	rupsen ^{3 4}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Sla (<i>latuca spp.</i>), andijvie & spinazie	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Snijbiet	rupsen ^{6 7 8}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Witlof (pennenteelt en trekteelt)	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Boon & erwt met peul	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Boon & erwt zonder peul	rupsen ^{6 7 8}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Courgette & vruchtgroenten van cucurbitaceae met niet eetbare schil	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Vruchtgroenten van Solanaceae	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Sluitkoolachtigen	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Broccoli	rupsen ^{6 7 8}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Bladkoolachtigen & radijs	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Knolraap	rupsen ^{6 7 8}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Bleekselderij	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Kardoen	rupsen ^{6 7 8}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Basilicum, peterselie & venkel	rupsen ^{3 6 7 8 9}	1.0 kg/ha	3 per teeltcyclus	7
Siersteeltgewassen	rupsen ^{3 6 7 8 10 11 12}	0,75 - 1,5** kg/ha	10 per 12 maanden	7
Openbaar groen en particuliere tuinen	rupsen ^{3 6 7 8 10 11 12}	0,75 - 1,5** kg/ha	10 per 12 maanden	7

¹ maisstengelboorder (*Ostrinia nubilalis*) ² bladroller (*Argyrotaenia spp.*, *Pandemis spp.*, *Archips podana*, *Adoxophyes orana*)

³ blauw smalsnuitje (*Eupoecilia ambiguella*) ⁴ druivenbladroller (*Lobesia botrana*) ⁵ katoenuil (*Spodoptera littoralis*)

⁶ floridamot (*Spodoptera exigua*) ⁷ katoendaguil (*Helicoverpa armigera*) ⁸ koolmot (*Plutella xylostella*) ⁹ tomaatmineermot (*Tuta absoluta*) ¹⁰ Turkse uil (*Chrysodeixis chalcites*) ¹¹ gamma-uil (*Autographa gamma*) ¹² buxusmot (*Cydalima perspectalis*)

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Gebruik 0,75 L/ha tot het tweede larvestadium. Voor oudere larven gebruik 1,5 L/ha.

Sputtoplossing en toepassing

Giet de helft van de vereiste hoeveelheid water in de spuittank voor het toevoegen van de benodigde hoeveelheid Lepinox® Plus. Vul vervolgens onder constant roeren water toe tot de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof is bereikt. Lepinox® Plus kan toegepast worden met de conventionele spuitapparatuur die voldoende capaciteit heeft om het gewas voldoende te bedekken. Er wordt geadviseerd om 200 tot 2000 liter water/ha toe te passen. (voor exacte adviezen per gewas, informeer u op de CtGB website) Pas toe met spuitapparatuur met een medium-hoog spuitvolume. Een optimale bedekking van het gewas is essentieel voor de effectiviteit van de behandeling: zorg ervoor dat de spuitvloeistof niet van het gewas druipt. Gebruik desnoods een (biologische) uitvloeier, zoals Helioterpen film. Vermijd water met een pH >8, gebruik indien nodig een waterconditioneringsmiddel.

Voor optimale prestaties Lepinox® Plus toepassen op de koelste tijd van de dag (tussen 10 en 20°C) en vermijd omstandigheden met hoge lichtintensiteit en direct zonlicht. Indien na hevige regenval de jonge rupsen geen kans hebben gehad om het product binnen te krijgen, moet de toepassing herhaald worden.

Indien ervaring ontbreekt, adviseren wij een proefbehandeling uit te voeren om vast te stellen of het gewas of de variëteit het middel verdraagt.

Geen fytoxische effecten te verwachten bij gebruik volgens het wettelijk Gebruiksvoorschrift en de in het etiket opgenomen aanbevelingen.

Eerste hulpmaatregelen

Hoewel het product niet is ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid, kunnen vergiftigingsverschijnselen zich voordoen bij abnormaal gebruik of bij accidentele inname. Indien symptomen optreden, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. **Contact met de ogen:** Onmiddellijk met veel water spoelen, indien mogelijk contactlenzen verwijderen. **Contact met de huid:** Onmiddellijk met veel water afspoelen. **Inademing:** In open lucht brengen. **Inslukken:** Drink 1 of 2 glazen water, braken opwekken. Neem contact op met een arts of het Vergiftigingen Informatie Centrum.

De kwaliteit van het product in gesloten, originele verpakking wordt door ons gegarandeerd. Aangezien het gebruik, het vervoer en de opslag van het product buiten onze invloed liggen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen, die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of in opslag hebben van het product. Lees voor het gebruik altijd het etiket. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier. Neem voor technische vragen contact op met uw leverancier of met HortiPro BV.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieel toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Overige toepassingsvoorwaarden.

Het middel toepassen in 500-1500 liter water per ha. De behandeling toepassen direct na het uitkomen, op het moment dat de larvale stadia I en II aanwezig zijn en in het bijzonder wanneer de larven zich nog aan de buitenkant van de plant bevinden. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain EG 2348. De Irac code is 11A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Lepinox® Plus

