

SuzukiiTrap® is een specifiek lokmiddel voor het lokken en vangen van *Drosophila suzukii*. Het middel bestaat uit gehydrolyseerde eiwitten en organische zuren met een hoog aantrekkend vermogen voor de *Drosophila suzukii*.

Suzukii Trap® is een 100% natuurlijk lokmiddel waarbij geen insecticide nodig is in de formulering.

Zolang er vloeibaar lokmiddel aanwezig is in de container is de efficiëntie ervan gegarandeerd. De levensduur van het middel kan variëren en afhankelijk van de tijd van het jaar en het plaatselijke weer, is dit tussen 2 en 6 maanden.

Werking: SuzukiiTrap® geeft geleidelijk vluchtige stoffen af die buitengewoon aantrekkelijk zijn voor *Drosophila suzukii*.

De vlieg wordt aangetrokken door de lokstof in de vallen, komt erin en kan er niet uit ontsnappen, waardoor deze in de vloeistof verdrinkt.

De Suzukii Trap® is ontworpen en geoptimaliseerd voor direct gebruik en vereist geen toevoegingen van andere stoffen of verdunning.

Gewassen: De belangrijkste gewassen die worden aangetast door *Drosophila suzukii* zijn zacht fruit: kersen, aardbeien, pruimen, bessen, vijgen, druiven, enz., maar ook wilde bessen die als gastheer fungeren wanneer er geen andere gewassen beschikbaar zijn.

Wijze van gebruik: Gebruik ongeveer 250-600 ml Suzukii Trap® per val (vliegval), afhankelijk van het type val dat wordt gebruikt. Zorg ervoor dat er een marge van ongeveer 2 cm is van de bovenzijde, zodat de vloeistof niet overloopt. De vloeistof moet worden vervangen of aangevuld, voordat deze volledig verdampt. De tijd die nodig is voor het vervangen of aanvullen van de lokstofvloeistof kan variëren. Dit is afhankelijk van de temperatuur, blootstelling aan de zon en het soort vliegval dat wordt gebruikt.

Voor maximale vullingsnelheid kan u met een rugspuit door de verdampingsgaten de container bijvullen.

De vallen moeten op dezelfde hoogte als het gewas worden gehangen, op minimaal 25 cm van de grond. Ze moeten het hele jaar door worden gemonitord, aangezien de volwassen vlieg de wintercondities kan overleven. Hang eventueel tijdens de winter de vallen om de omtrek van het perceel.



Navul-vloeistof



Samenstelling:

Gehydrolyseerde eiwitten 2%

Organische zuren 5%

Densiteit: 1,02 g / ml

pH: 3,5

Tijdens het vruchtdragend seizoen moeten de vallen rondom het hele perceel worden opgehangen. De dichtheid van vallen hangt af van de druk van de plaag.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruikers:

De aanbevelingen en informatie zijn het resultaat van uitgebreide onderzoeken en tests. De producent garandeert de samenstelling, formule en inhoud.

De gevangen bevolkingsniveaus en aangetaste vruchten moeten regelmatig worden geteld, afhankelijk van de rijpheid van het gewas. Maatregelen moeten worden genomen als er aanzienlijke schade wordt geconstateerd. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade (gebrek aan effectiviteit, residu, etc.) in het geval dat de instructies op dit label niet of niet volledig worden gevolgd. Het product kan van kleur en fysiek uiterlijk veranderen, maar de effectiviteit van het product zal niet variëren.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar of te downloaden via onze website: www.hortipro.com

Producent: Bioiberica S.A.U.

08389 Palafols – (Barcelona) Spain

Distributeur voor Nederland en België: HortiPro BV

Jagerserf 43, 3851SM Ermelo, Nederland

www.hortipro.com +31 341 268 639 info@hortipro.com



10L

